SOLIDWATER



Puhdasta vesiosaamista

SUUNNITTELU | VALMISTUS | KUNNOSSAPITO



Ruuvivälppä

Ruuvivälppä koostuu **suodatusosiosta**, jossa välpe erotellaan vedestä rei'itetyn kaukalon avulla ja **välpe** siirretään laitteen sisällä olevalla ruuvilla ylös **kuivausosioon**.

Kuivausosiossa välppeestä poistuva **rejektivesi** siivilöityy rei'itetyn kaukalon lävitse laitteiston kouruun ja sieltä rejektivesiyhteen kautta takaisin prosessiin.

Välpe poistuu poistoyhteen kautta ja se voidaan kerätä esimerkiksi erilliseen jätesäiliöön.

Ruuvivälppä voidaan asentaa joko **betoniseen kanavaan** tai **erilliseen säiliöön**, jolloin se voidaan liittää esimerkiksi **hiekanerottimen** yhteyteen.

Kuvat





















Tekniset tiedot

Tarvittaessa välpe voidaan myös pestä **vesisuihkun** avulla.

Ruuvivälppä mitoitetaan jäteveden määrän ja mahdollisen kanavan mittojen mukaan.

Laitteen päämateriaalina käytetään joko ruostumatonta tai haponkestävää terästä (**AISI304**, **AISI316**).

010 3151 810
info@solidwater.fi
www.solidwater.fi

Tietosuojakäytäntö ›